



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2012 r.

Poz. 2782

### UCHWAŁA NR XXXVI/212/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 27 czerwca 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XLVII/338/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki, po stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu planu z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prusice (uchwała nr XXI/119/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 15 listopada 2011 r.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

#### Rozdział I

#### PRZEPISY OGÓLNE

**§ 1.** Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki o nazwie MPZP PAWŁÓW TRZEBNICKI I.

**§ 2. 1.** Ustalenia planu wyrażone są w postaci:

- 1) załącznika graficznego nr 1 – rysunku planu w skali 1:1000, obowiązującego w zakresie:
  - a) granicy obszaru objętego planem,
  - b) przeznaczenia terenów,
  - c) linii rozgraniczających,
  - d) lokalizacji stanowiska archeologicznego,
  - e) nieprzekraczalnej linii zabudowy,
  - f) granicy strefy od linii energetycznej;

- 2) załącznika nr 2 określającego sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
- 3) załącznika nr 3 określającego rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu;
- 4) zasad zagospodarowania terenów określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;
- 5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;
- 6) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

2. W granicach planu nie występują inne obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) tereny górnicze;
- 2) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
- 3) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
- 4) tereny wymagające przekształceń i rekultywacji,
- 5) pomniki zagłady;
- 6) tereny pod obiekty handlowe o zwiększonej powierzchni sprzedaży;

w związku z tym nie wprowadza się ustaleń w zakresie zagospodarowaniu takich terenów.

**§ 3.** Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Planie – należy przez to rozumieć MPZP PAWŁÓW TRZEBNICKI I, o którym mowa w § 1 uchwały.

2. Rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

3. Terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

4. Przeznaczeniu wiodącemu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie większej niż 50% powierzchni działki lub większej niż 50% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce lub działkach objętych inwestycją.

5. Przeznaczeniu uzupełniającemu terenu – należy przez to rozumieć dopuszczone przeznaczenie jako uzupełnienie wiodącego.

6. Obiektach pomocniczych – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże oraz wiaty.

7. Obiektach infrastruktury towarzyszącej – należy przez to rozumieć obiekty małej architektury, baseny oraz inne niezbędne urządzenia budowlane.

8. Wysokości budynków - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od powierzchni gruntu do kalenicy dachu lub najwyższego punktu konstrukcji budynku zgodnie z przepisem szczególnym.

9. Ilości kondygnacji – należy przez to rozumieć ilość kondygnacji nadziemnych.

10. Powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami w obrysie ścian zewnętrznych.

11. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć zewnętrzny obrys budynku, nie licząc schodów, gzymsów, dachów nad wejściem, okapów oraz balkonów i loggii.

12. Nieuciążliwych usługach w zabudowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć usługi nie powodujące żadnego dyskomfortu dla mieszkańców, nie powodujące przekroczeń dopuszczalnych norm emisji hałasu, pyłów, gazów i uciążliwych zapachów; takie jak np.: siedziby firm, biura, pracownie projektowe, pracownie artystyczne, gabinety lekarskie, usługi kosmetyczne, itp.

13. Urządzeniach i sieci infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, przyłącza pod i nadziemne do sieci w ulicach, studnie, przepompownie, zbiorniki poziome, odstojniki, trafostacje i inne, bez stacji telefonii bezprzewodowej.

14. Zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć realizację jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, na jednej działce.

**§ 4.** W razie zbycia terenu przez właściciela, przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

## Rozdział II

### ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

**§ 5.** Ustala się tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku

planu symbolami składającymi się z oznaczeń literowych i cyfrowych.

1. Oznaczenie cyfrowe oznacza kolejną liczbę porządkową terenu o danym przeznaczeniu.

2. Oznaczenie literowe umieszczone za oznaczeniem cyfrowym oznacza funkcję wiodącą terenu.

3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) K – tereny infrastruktury technicznej – oczyszczanie ścieków;
- 3) E – tereny infrastruktury technicznej – energetyka;
- 4) RM – tereny zabudowy zagrodowej;
- 5) KDL – tereny publicznej komunikacji drogowej – droga lokalna;
- 6) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

**§ 6.** Ustala się zasadę, że cały obszar objęty planem jest terenem zorganizowanej działalności inwestycyjnej – deweloperskiej – co oznacza, że inwestycje kubaturowe winny być poprzedzone kompleksowym uzbrojeniem terenu, co najmniej w drogi wewnętrzne, energię elektryczną, wodę i system odprowadzania ścieków. Dopuszcza się realizację w/w zadań w etapach. Zabudowa kubaturowa może być realizowana w systemie zorganizowanym – deweloperskim lub indywidualnie.

**§ 7.** Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, dla których obowiązują następujące ustalenia szczególne:

- 1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu uznaje się:
  - a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  - b) lokalizację obiektów pomocniczych
- 3) przeznaczenie uzupełniające terenu:
  - a) nieuciążliwe usługi wbudowane w budynkach mieszkalnych – do 40% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
  - b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
- 4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie wolno stojąca,
  - b) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych i pomocniczych – 6 m od linii rozgraniczającej trójkątów widoczności drogi 1KDL i 2KDL oraz od dróg wewnętrznych,

- c) budynki tynkowane, dopuszcza się elewacje lub wykończenia z cegły licowej, kamienia, drewna,
  - d) budynki dwukondygnacyjne, w tym poddasze użytkowe,
  - e) całkowita wysokość budynków mieszkalnych max. 10,0 m,
  - f) całkowita wysokość obiektów pomocniczych max. 6,0 m,
  - g) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowych kątach nachylenia naprzeciwległych połaci dachowych od 30° do 45°,
  - h) dopuszcza się dachy łamane, mansardowe, lukarny, daszki nad wejściem – o kątach nachylenia połaci innym niż określony powyżej lecz jednakowym dla wszystkich elementów dachu,
  - i) dopuszcza się na dachu okna połaciowe, baterie słoneczne,
  - j) pokrycie budynków dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
  - k) powierzchnia zabudowy max 200 m<sup>2</sup> na jednej działce,
  - l) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni działki.
- 5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) zaleca się podział terenu na działki zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) w razie innego podziału obowiązuje minima na powierzchnia działki 850 m<sup>2</sup>, minimalna szerokość frontu działki – 20 m, linia podziału pod kątem 80° do 95° do linii rozgraniczającej dróg.
2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny zabudowy zagrodowej;
  - 2) za zgodne z przeznaczeniem wiodącym terenu uznaje się:
    - a) lokalizację zabudowy zagrodowej,
    - b) wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą,
    - c) lokalizację zbiorników wodnych,
    - d) lokalizację obiektów pomocniczych i budynków gospodarczych z wykluczeniem lokalizacji budynków inwentarskich o obsadzie powyżej 2DJP oraz obiektów i budynków służących przetwórstwu rolno-spożywczemu.
  - 3) przeznaczenie uzupełniająca terenu: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
  - 4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych i pomocniczych – 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej,
    - b) budynki dwukondygnacyjne, w tym poddasze użytkowe,
    - c) całkowita wysokość budynków mieszkalnych max 10,0 m,
    - d) całkowita wysokość obiektów pomocniczych max 7,0 m,
    - e) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowych kątach nachylenia naprzeciwległych połaci dachowych od 30° do 45°,
    - f) dopuszcza się dachy łamane, mansardowe, lukarny, daszki nad wejściem - o kątach nachylenia połaci innym niż określony powyżej lecz jednakowym dla wszystkich elementów dachu,
    - g) dopuszcza się na dachu okna połaciowe, baterie słoneczne,
    - h) pokrycie budynków dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
    - i) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni działki,
    - j) powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni działki,
- 5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) obowiązuje podział terenu na działki z zachowaniem minimalnej powierzchni 1500 m<sup>2</sup>, oraz minimalnej szerokości frontu działki – 25 m, linie podziału pod kątem 85°–95° w stosunku do linii rozgraniczającej dróg.
3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1K, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny infrastruktury technicznej – oczyszczanie ścieków;
  - 2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu uznaje się:
    - a) lokalizację oczyszczalni ścieków,
    - b) lokalizację innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
  - 3) obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: należy zastosować technologię wykluczającą uciążliwość zapachową dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej;
  - 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
    - a) obowiązuje podział terenu na działki z zachowaniem minimalnej powierzchni 500 m<sup>2</sup>, oraz minimalnej szerokości frontu działki – 1,5 m, linie podziału pod kątem 85°–95° w stosunku do linii rozgraniczającej dróg.
4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1E, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny infrastruktury technicznej – energetyka;
  - 2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu uznaje się:
    - a) lokalizację stacji transformatorowej,

- b) lokalizację innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
- 3) obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: trafostacja kontenerowa lub słupowa zgodnie z przepisem szczególnym.
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) obowiązuje podział terenu na działki z zachowaniem minimalnej powierzchni  $50 \text{ m}^2$ , oraz minimalnej szerokości frontu działki – 1,5m, linie podziału pod kątem  $85^{\circ}$ – $95^{\circ}$  w stosunku do linii rozgraniczającej dróg.

**§ 8.** Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – ustalenia ogólne.

1. Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg i ulic towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

2. Dopuszcza się lokalizację, w liniach rozgraniczających dróg i ulic, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji nośników reklamowych w liniach rozgraniczających dróg i ulic.

4. Za zgodny z planem uznaje się podział realizacji i przebudowy dróg i ulic na etapy i dążenie do określonych w planie parametrów stopniowo.

**§ 9.** Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – ustalenia szczegółowe

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 4KDW i 5KDW, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny dróg wewnętrznych;
- 2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu uznaje się lokalizację ulicy wewnętrznej,
- 3) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
- 4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – 10,0 m.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2KDW i 3KDW, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny dróg wewnętrznych;
- 2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu uznaje się lokalizację ulicy wewnętrznej,
- 3) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
- 4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – 8,0 m.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 6KDW i 7KDW, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny dróg wewnętrznych;
- 2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu uznaje się lokalizację fragmentów ulicy wewnętrznej na skrzyżowaniach z drogami rolniczymi;
- 3) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci infrastruktury technicznej;
- 4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja trójkątów widoczności zgodnie z przepisem szczególnym.

**§ 10.** Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Do czasu skablowania napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz sadzenia drzew w oznaczonej na rysunku planu strefie o szerokości 5,0m od osi linii.

**§ 11.** Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Szczegółowe zasady i warunków scalania nieruchomości zawarte są w § 7.

2. Dopuszcza się odstępstwo od warunków określonych w wyżej wymienionym paragrafie w przypadku wydzielania działek dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz w przypadku wydzielenia działki na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic pomiędzy działkami sąsiednimi.

**§ 12.** Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Ustala się, że w obszarze objętym niniejszym planem nie występuje przestrzeń publiczna.

**§ 13.** Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów zgodny z dotychczasowym – rolniczy.

### Rozdział III

#### ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

**§ 14.** Zasady uzbrojenia terenów oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:

- 1) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej lub z ujęcia własnego;
- 2) unieszkodliwienie ścieków bytowych – poprzez system kanalizacji osiedlowej do osiedlowej lub gminnej oczyszczalni ścieków, dopuszcza się rozwiązania indywidualne do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków;

- 3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej lub studni chłonnej albo zbiornika otwartego lub podziemnego na własnej działce;
  - 4) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci energetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
  - 5) ogrzewanie budynków – paliwem o niskiej zawartości zanieczyszczeń jak: olej opałowy, energia elektryczna, gaz, ekogroszek oraz z zastosowaniem innych technologii uznanych za ekologiczne;
  - 6) unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na składowisko odpadów komunalnych.
  - 7) dopuszcza się infrastrukturę telekomunikacyjną wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu.
2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej:
- 1) istniejące sieci infrastruktury technicznej położone w granicach obszaru objętego planem mogą być przebudowywane;
  - 2) istniejąca napowietrzna sieć energetyczna 20 kV może być przebudowana na kablową na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
  - 3) obsługa w zakresie komunikacji elektronicznej za pomocą urządzeń naziemnych i sieci podziemnej.

#### **Rozdział IV**

##### **ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA**

**§ 15.** Zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

1. Tereny objęte planem znajdują się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 „Pradolina Barycz-Głogów (E)”. Obowiązuje zakaz ja-

kichkolwiek działań mogących zanieczyścić wody podziemne.

2. W granicach obszaru objętego planem wyklucza się możliwość wprowadzania do gruntu nieoczyszczonych ścieków bytowych.

3. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi winny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi powinny być przed odprowadzeniem oczyszczone.

4. W przypadku realizacji inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego.

**§ 16.** Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na terenie objętym planem usytuowane jest stanowisko archeologiczne nr 17/122/74-28 AZP – osada z okresu wczesnego średniowiecza.

2. Inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową na warunkach określonych w przepisie szczególnym.

#### **Rozdział V**

##### **PRZEPISY KOŃCOWE**


**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Miasta i Gminy:

*Zbigniew Ziomek*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/  
/212/12 Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 27 czerwca 2012 r.



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/  
/212/12 Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 27 czerwca 2012 r.

### **SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

1. Ustala się następujący sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicznej:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę – przewiduje się budowę odcinka sieci wodociągowej dosyłowej w drodze gminnej położonej poza obszarem objętym planem, sieć osiedlową realizuje deweloper;
- 2) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych — przewiduje się włączenie osiedla do systemu kanalizacji we wsi Pawłów Trzebnicki po realizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej we wsi.

2. Ustala się następujące źródła finansowania realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę – finansowanie przez Gminę Prusice;
- 2) w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej - finansowanie przez Gminę Prusice.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/  
/212/12 Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 27 czerwca 2012 r.

### **ROZSTRZYGNĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU**

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 8 do 29 maja 2012 r., a także w okresie 14 dni oczekiwania na uwagi tj. do 19 czerwca 2012 r., nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu.